

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Werks-kalibrierte Ultra HD OLED-Panel mit HDR und Dolby Vision

Integrierte Loewe dr+ Festplatte mit 1 Terabyte Aufzeichnungskapazität

Super-schnelles Loewe os mit komfortabler Loewe remote

Netflix, YouTube, Disney+, Apple tv+, Zattoo, HD+ und mehr

Unterstützung von Alexa Skills, Miracast, Apple AirPlay und DTS Play-Fi

Flexible Sound-Lösungen von invisible sound bis klang bar i und darüber hinaus



■¶Dolby





































LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet. Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik - Made in Germany.

Datenblatt Loewe inspire September 2024











Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment





Überragende Bildqualität

Brillantes TV-Erlebnis mit Ultra HD OLED-Panels und einer breiten Palette an HDR-Formaten einschließlich Dolby Vision. Präsentiert von der neuesten W-OLED-Generation von LG Display mit höchster Performance, tiefem Schwarz und geringer Reflektion.

Vorkalibriert in unserem eigenen Werk am Hauptsitz in Kronach, um alle relevanten Filmund Farbstandards für eine perfekt natürliche und beeindruckende Bildwiedergabe in Ihrem Wohnzimmer zu garantieren.

Integrierter Festplattenrekorder

Loewe dr+ für komfortable Aufnahmen: Ein Premium-EPG, ein Triple-Tuner, eine integrierte 1 TB HDD, native VoD-Apps und HbbTV-Mediatheken ermöglichen Timeshift und DVB-Aufnahmen im Hintergrund, während Streaming-Video oder Filme aus dem Archiv geschaut werden.

Das Loewe Chassis SL850 basiert auf einer starken CPU und läuft mit Loewe os8 für schnelle Bedienung und breite Unterstützung von Features, Apps und Connecitvity, einschließlich zwei HDMI 2.1 Eingängen mit UHD VRR @ 120 Hz - perfekt für Spielekonsolen mit schneller Grafik.

Super schnelles smartes Streaming

Das super-schnelle Loewe os 8 bietet alle wichtigen VoD-Dienste wie Netflix, YouTube, Disney+, Apple tv+, Freeview Play, HD+, Zattoo, FIFA+ und viele mehr. Außerdem unterstützt es Apple AirPlay und DTS Play-Fi für eine noch mehr Interaktion und Konnektivität mit Smart Home- und Multiroom-Audio-Produkten.

Die komfortable Loewe remote aus Alu bietet sechs Direkttasten für Streaming sowie deren Steuerung über das beleuchtete Cursor-Feld. Per Bluetooth gekoppelt, unterstützt sie auch Sprachbefehle am TV. Aktivieren Sie einfach das Mikrofon per Tastendruck.







Individuelle Sound-Lösungen

Innovative modulare Audiolösungen von invisible sound bis klang bar i und mehr passen für jeden Wunsch und jede Situation. Das Soundtuning der eigenen Audio-Entwicklungsabteilung sorgt zusammen mit Dolby Atmos für beste akustische Wiedergabe und großen Filmspaß.

Loewe invisible sound in puristischer Monitor-Optik ist die Lösung für Design-Liebhaber. Mit der Loewe klang bar i genießen Sie 80 Watt, eine breite Stereo-Bühne und beste Sprachverständlichkeit. Mit dem drahtlosen Loewe klang sub1 wird daraus ein 2.1-System für mehr Bass.

Oder verbinden Sie über eARC eine Loewe klang bar sowie einen oder mehrere Loewe klang sub5 und klang mr speaker, um über Loewe wireless digital audiolink ein echtes Mehrkanal-Heimkino zu schaffen.

Ausgefeiltes 360° Design

Design, Konstruktion und Qualität Made in Germany: Ein zeitloser Look, mit magnetischen Abdeckungen, Kabelmanagement, versteckten Anschlüssen und mit einer lackierten und teils stoffbezogenen Rückwand ist kompromisslos und strahlt pure Eleganz aus.

Die innere mechanische Konstruktion ist ebenso clever wie robust, mit soliden VESA-Domen, die in der Metallstruktur des TV verankert sind, und einer massiven Tischplatte inklusive drehbarem Standfuß mit durchgängig verdeckter Kabelführung.

Modulare Aufstelllösungen

Mit optionalem Zubehör lässt sich Ihr Home Entertainment Center individuell konfigurieren und perfekt an Ihre Bedürfnisse und den Wohnraum anpassen.

Der Loewe table stand i kann mit dem spacer i aufgerüstet werden, um Loewe klang bars direkt vor dem Display zu platzieren. Der Loewe floor stand flex, pur oder mit klang bar und Ablagen, erlaubt vielfältige Möglichkeiten. Der einzigartige Loewe floor2ceiling stand beweist, eindrucksvollen Stil. Verschiedene Loewe wall mounts, auch für die klang bars, unterstützen jede Wandinstallation.

Loewe wireless digital audiolink ermöglicht mit den Loewe klang System-Komponenten modulare Lösungen von der aktiven Soundbar mit einem oder mehreren Subwoofern bis hin zu Funklautsprechern für Mehrkanal-Heimkino oder Multiroom-Audio.

Datenblatt Loewe **inspire** September 2024

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Auszeichnungen







"Der neue Loewe Inspire hebt sich im Fernseher-Test von der Masse ab."

computerbild.de, 06.07.2024 über inspire 55 dr+

Testergebnis: 1,4 SEHR GUT



"Der Loewe inspire besticht nicht allein durch sein exklusives Design, sondern auch mit Bildqualität und seinem eingebauten TV-Rekorder. Bedienung, Anschlüsse und Ausbau-Optionen sind auf hohem Niveau."

hifi.de, 10.7.2024 über inspire 55 dr+ & klang bar i Testergebnis: 9.2 SEHR GUT& 9.3 SEHR GUT



"Der Loewe inspire $55 \, dr+$ bietet eine sehr gute Bildqualität. Zudem vereint er das Beste aus zwei Welten. Hinzu kommen die hochwertige Verarbeitung und das edle Design, für die der Kronacher Hersteller bekannt ist."

Satvision Magazin, Ausgabe 08/2024 über inspire 55 dr+ Testergebnis: 94,6% SEHR GUT



"Dem exzellent designten und bestens verarbeiteten Korpus des Vorgängers bild i wird im inspire mit modernsten Chips und brillanten OLED-Panels neues Leben eingehaucht."

connect.de, 31.7.2024 & connect Magazin, Ausgabe 09/2024 über inspire 65 dr+ Testergebnis: 914 Punkte ÜBERRAGEND



"Der Loewe inspire 65 dr+ ist ein außergewöhnlicher OLED-TV mit tollem Bild, gutem Ton, umfangreichem App-Angebot und exklusiven Ausstattungsmerkmalen."

audiovision Magazin, Ausgabe 09/2024 über inspire 55 dr+ Testergebnis: 88 Punkte SEHR GUT + HIGHLIGHT

^{*} Vorgänger-Modell Loewe bild i

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

TV

Bildschirmdiagonale (cm / inch): 164/65, 139/55, 121/48 Bildschirmauflösung (Pixel): Ultra HD (3840×2160) EU Energieeffizienzklasse SDR / HDR: F/G, F/F, F/F

Leistungsaufnahme max. (Watt): 425, 300, 200 Leistungsaufnahme Standby (Watt): 0,3 Energieverbrauch SDR / HDR (kWh/1000h): 100/104, 77/73, 58/58

Loewe inspire dr+

Lieferumfang beinhaltet TV-Set mit HDD, invisible sound und table stand inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 146,0 x 86,8 x 6,4 / 29,0 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123,6 x 74,4 x 6,4 / 29,0 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 107,7 x 65,4 x 6,4 / 29,0 table stand manuell drehbar (+ / - 20°), versteckte Kabelführung

	Modell	Artikel
basalt grey	inspire 65 dr+	62466
	inspire 55 dr+	62464
	inspire 48 dr+	62463







Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Soundbar

Loewe klang bar i

Passive Soundbar zur Installation am Loewe inspire



Modell klang bar i Artikel 59212









Subwoofer

Loewe klang sub1

Aktiver Funk-Subwoofer als Ergänzung zum TV



basalt grey klang sub1

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Aufstelllösungen

Weitere Optionen möglich. Ihr Fachhandelspartner berät Sie gerne.

Standlösungen

floor2ceiling stand

inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 145.7 x 220-290 x 6.4 / 18.0 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123.6 x 220-290 x 6.4 / 17.5 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 107.7 x 220-290 x 6.4 / 17.1 manuell drehbar (+ / - 110°), höhenverstellbar (220-290 cm), versteckte Kabelführung, direkte Montage ohne Adapter

floor stand flex

inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 145.7 x 128.9 x 6.4 / 54.0 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123.6 x 116.5 x 6.4 / 54.0 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 120.8 x 107.5 x 6.4 / 54.0 manuell drehbar (+/- 45°), verdeckte Kabelführung, mit oder ohne Träger für Zubehör-Ablage oder Soundbar

floor stand universal

inspire 65 dr+: $B^* \times H \times TP / TG = 145.7 \times 128.9 \times 6.4 / 54.0$ inspire 55 dr+: $B^* \times H \times TP / TG = 123.6 \times 116.5 \times 6.4 / 54.0$ inspire 48 dr+: $B^* \times H \times TP / TG = 120.8 \times 107.5 \times 6.4 / 54.0$ manuell drehbar (+ / - 45°) versteckte Kabelführung

Wandlösungen


wall mount universal

inspire 65 dr+: $B^* \times H \times TP / TG = 145.7 \times 85.8 \times 6.4 / 10.1$ inspire 55 dr+: $B^* \times H \times TP / TG = 123.6 \times 73.4 \times 6.4 / 10.1$ inspire 48 dr+: $B^* \times H \times TP / TG = 107.7 \times 64.4 \times 6.4 / 10.1$ neigbare Montage

wall mount slim 432

inspire 65 dr+: B* x H x TP / TG = 146,0 x 85,8 x 6,4 / 8,4 inspire 55 dr+: B* x H x TP / TG = 123,6 x 73,4 x 6,4 / 8,4 inspire 48 dr+: B* x H x TP / TG = 107,7 x 64,4 x 6,4 / 8,4

flache Montage



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

System-Komponenten Loewe multi.room amp Farbe Modell Artikel Stereo-Verstärker für Multiroom- und Heimkinoblack 61600 multi.room amp Installationen mit insgesamt 1.200 Watt Musikleistung Loewe klang bar5 mr 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer basalt grey klang bar5 mr 60601 und 800 Watt Musikgesamtleistung Loewe klang bar3 mr 3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem basalt grey klang bar3 mr 60614 Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung Loewe klang sub5 Beliebig viele klang sub5 können mit einer 60603 basalt grey klang sub5 klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden Loewe klang mr5 Funk-Aktivlautsprecher mit 180 Watt basalt grey klang mr5 60606 für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio Loewe klang mr3 Funk-Aktivlautsprecher mit 150 Watt basalt grey klang mr3 60605 für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio Loewe klang mr1 Funk-Aktivlautsprecher mit 30 Watt 60604 basalt grey klang mr1 als Rear-Surround oder für Multiroom-Audio Loewe remote klang mr Multifunktionale IR-Fernbedienung black remote klang mr 74000 für Loewe klang mr und Loewe klang bar

Datenblatt Loewe **inspire** September 2024

sowie Klang-Einstellungen

zur Steuerung aller Grundfunktionen

Der individuelle Allrounder für smartes Streaming-Entertainment

Weitere Informationen

www.loewe.tv



my Loewe app



Ihr Loewe Kontakt

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unser Loewe Customer Care Center ist für Sie da: Mo bis Fr: 09:00 - 17:00 Uhr ccc@loewe.de | 0049 9261 99 500

Ihr Loewe Händler

Loewe inspire	65 dr+	55 dr+	48 dr+
Bild			
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Panel-Helligkeit¹ (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.100 / 120°	1.100 / 120°	800 / 120°
JItra HD Scaling / Auto Dimming / Adaptiver Kontrast / 24p	•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision™) / WCG	• / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •
mpfang			
DVB-T2/C/S2 HD / Unicable / Dual Channel	•/•/-	•/•/-	•/•/-
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	●/●/● (incl. H.266)	• / • / • (incl. H.266)	• / • / • (incl. H.266)
DiSEqC / Sat over IP / DVB-C over IP / DVB radio FV+ / Zattoo app / HD+ app		•/-/-/• •(Live TV)/•/•	•/-/-/• •(Live TV)/•/•
	• (Live I v) / • / •	• (Live I v) / • / •	• (Live IV) / • / •
Ton			
eistung (ca. Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2×10/2×20/2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Akustisches Lautsprecherkonzept	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	— / ● (invisible sound) / —	— / ● (invisible sound) / —	— / • (invisible sound) / —
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Class-D Amp / Auto Volume (AVC)	•/•	• / •	• / •
7-Band EQ / Dynamic Loudness	• / •	•/•	•/•
Bedienung und Apps	010 (0 ()	010 / 0 / /	
Loewe chassis / os / Home Screen / App Store	SL8/os8/•/•	SL8/os8/•/•	SL8/os8/•/•
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	• / Vidaa app	• / Vidaa app	• / Vidaa app
Voice control: Alexa Skills / other	• / Vidaa voice	• / Vidaa voice	Vidaa voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	• / 10.000	• / 10.000	• / 10.000
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	• 3C / •	• 3C / •	• 30 / •
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Multimedia			
Loewe dr+: Kapazität (GB) / USB-Recording / Timeshift	1.000 / • / •	1.000/0/0	1.000/0/•
Loewe dr+: Streaming Server / Client	/•	-/•	-/•
Media-Player / DLNA-Rrenderer / Web-Apps / Browser	•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+ / Apple tv+	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Anschlüsse und Schnittstellen			
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert		1/1/1	1/1/1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	●/●/● (120 Hz)	●/●/● (120 Hz)	●/●/● (120 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB	4 (2 x USB 3.0)	4 (2 x USB 3.0)	4 (2 x USB 3.0)
USB-A Strom	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay	•/•/•	•/•/•	•/•/•
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi	•/•/•	•/•/•	•/•/•
TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Home Automation / Control4 / Crestron	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •
Energie			
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	F (0,879) / G (0,914)	F (0,893) / F (0,847)	F (0,851) / F (0,848)
EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu	1993207	1993193	1653891
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.
Abmessungen			
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	29,2 / 35,2	22,8 / 28,8	15,5 / 21,5
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
B* x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
/ESA support / Kensington Lock	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●
Lieferumfang			
Lautsprecher	invisible sound (in TV integrated)	invisible sound (in TV integrated)	invisible sound (in TV integrated)
Aufstelllösung / drehbar	table stand i / ●	table stand i / ●	table stand i / ●
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote alu silver (2x AAA)	Loewe remote alu silver (2x AAA)	Loewe remote alu silver (2x AAA
Anleitung / Netzkabel	●/● (2,5 m, black)	●/● (2,5 m, black)	• / • (2,5 m, black)
Optionales Zubehör	<u> </u>		•
<u> </u>	floor2ceiling stand, floor stand flex	floor?poiling stand floor stand floor	floor2ceiling stand, floor stand fle:
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	wall mount slim 432, wall mount	floor2ceiling stand, floor stand flex wall mount slim 432, wall mount	wall mount slim 432, wall mount
	universal, klang bar5 mr,	universal, klang bar5 mr,	universal, klang bar3 mr, klang bar i,
	klang bar3 mr, klang bar i, klang sub1,	klang bar3 mr, klang bar i, klang sub1,	klang sub1, multi.room amp
	multi.room amp	multi.room amp	Mang Subt, Multi-100111 di Hp
	maid.room amp	munimount attip	

ullet = verfügbar, ullet = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind MarkenTM oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung. Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Äbonnements und/oder Mitgliedsschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

¹ entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10% 300 en - de - fr - it - es - pt - nl - el - ru - cs - sk - sl - lt - lv - et - uk - pl - ro - hu - bg - sr - hr - sq - mk - sv - da - fi - no - tr - is - bs - be - kk

Technische Daten			
Loewe inspire	65 dr+ set	55 dr+ set	48 dr+ set
Bild			
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Panel-Helligkeit¹ (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.100 / 120°	1.100 / 120°	800 / 120°
Jltra HD Scaling / Auto Dimming / Adaptiver Kontrast / 24p	•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•/•(incl. IQ PD)/•	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •
Empfang			
DVB-T2/C/S2 HD / Unicable / Dual Channel		•/•/—	•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	• / • / • / • (incl. H.266)	•/•/•/• (incl. H.266)	•/•/•/• (incl. H.266)
DiSEqC / Sat over IP / DVB-C over IP / DVB radio	•/-/-	• / / / •	•//•
TV+/Zattoo app/HD+ app	• (Live TV) / • / •	• (Live TV) / • / •	• (Live TV) / • / •
Ton			
Leistung (ca. Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Akustisches Lautsprecherkonzept	klang bar i	klang bar i	klang bar ii
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	•/-/•	•//•	•/-/•
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Class-D Amp / Auto Volume (AVC)	•/•	• / •	•/•
7-Band EQ / Dynamic Loudness	• / •	• / •	• / •
Bedienung und Apps			
Loewe chassis / os / Home Screen / App Store	SL8/os8/•/•	SL8/os8/•/•	SL8/os8/•/•
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● / Vidaa app	✓ Vidaa app	✓ Vidaa app
Voice control: Alexa Skills / other	• / Vidaa voice	 / Vidaa voice 	 / Vidaa voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	• / 10.000	• / 10.000	• / 10.000
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	• 3C / •	• 30 / •	• 30 / •
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer		•/•/•	•/•/•
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Multimedia			
Loewe dr+: Kapazität (GB) / USB-Recording / Timeshift	1.000/o/•	1.000/0/•	1.000/0/•
Loewe dr+: Streaming Server / Client		-/•	-/•
Media-Player / DLNA-Rrenderer / Web-Apps / Browser	•/•/•/	•/•/•/•	•/•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+ / Apple tv+	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Anschlüsse und Schnittstellen			
Antenne IEC / Satellit F / CI+ 1.4 ECP zertifiziert	1/1/1	1/1/1	1/1/1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	●/●/● (120 Hz)	•/•/• (120 Hz)	•/•/• (120 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/	•/•/•/•	•/•/•/•
USB	4 (2 x USB 3.0)	4 (2 x USB 3.0)	4 (2 x USB 3.0)
USB-A Strom	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A	2 x 1,0 A, 2 x 0,5 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay	•/•/•	•/•/•	•/•/•
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) / DTS Play-Fi	•/•/•	•/•/•	•/•/•
TOSLINK / Center-In / Würfelstecker Stereo Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm Klinke)	•/-/• •/•/•	•/-/•	•/-/•
Home Automation / Control4 / Crestron	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •
Energie	,		
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	via inspire 65 dr+	via inspire 55 dr+	via inspire 48 dr+
EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu	via inspire 65 dr+	via inspire 55 dr+	via inspire 48 dr+
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.	220-240V, 50/60 Hz / — / n.a.
Abmessungen			
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	31,1 / 37,1	24,7 / 30,7	17,4 / 23,4
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
()			200 - 200 / -
()	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang	300 x 200 / •		
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher	300 x 200 / ● klang bar i (in extra carton)	klang bar i (in extra carton)	klang bar i (in extra carton)
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar	300 x 200 / ● klang bar i (in extra carton) table stand i / ●	klang bar i (in extra carton) table stand i ∕ •	klang bar i (in extra carton) table stand i / ●
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien)	300 x 200 / ● klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA)	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA)	klang bar i (in extra carton) table stand i / Loewe remote alu silver (2x AAA)
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien)	300 x 200 / ● klang bar i (in extra carton) table stand i / ●	klang bar i (in extra carton) table stand i ∕ •	klang bar i (in extra carton) table stand i / ●
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör	300 x 200 / ● klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA)	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA)	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA)
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) • / • (2.5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2,5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2,5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufsteillösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör	Solution Standard	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2,5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex wall mount slim 432, wall mount	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2,5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex wall mount slim 432, wall mount
VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2.5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex wall mount slim 432, wall mount universal, klang bar5 mr,	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2,5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex wall mount slim 432, wall mount universal, klang bar5 mr,	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2,5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex wall mount slim 432, wall mount universal, klang bar 3 mr, klang bar i,
B*x H x T (cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag) VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	Solution Standard	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2,5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex wall mount slim 432, wall mount	klang bar i (in extra carton) table stand i / ● Loewe remote alu silver (2x AAA) ● / ● (2,5 m, black) floor2ceiling stand, floor stand flex wall mount slim 432, wall mount

ullet = verfügbar, ullet = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind MarkenTM oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung. Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Äbonnements und/oder Mitgliedsschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

¹ entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10% 300 en - de - fr - it - es - pt - nl - el - ru - cs - sk - sl - lt - lv - et - uk - pl - ro - hu - bg - sr - hr - sq - mk - sv - da - fi - no - tr - is - bs - be - kk