



Loewe **klang** mr5 | mr3 | mr1

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Ideal fürs Heimkino und für Musik im ganzen Haus

180 Watt | 150 Watt | 30 Watt Musikgesamtleistung

Multiroom-Audio mit Apple AirPlay, Google Cast und DTS Play-Fi

Multichannel-Homecinema mit Loewe wireless digital audiolink

Touchpanel aus echtem Glas auf der Oberseite

Fünf Favoritentasten für frei wählbare Quellen

Passt perfekt zu Loewe klang bar3 mr und klang bar5 mr



LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

Datenblatt

Loewe **klang** mr5 | mr3 | mr1

Juni 2023

LOEWE.

loewe.tv

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



Multichannel Homecinema.

Loewe wireless digital audiolink 2.0 für verlustfreie (lossless) Funkübertragung in Echtzeit (latency-free) im Mehrkanal-Heimkino mit Loewe klang mr als aktive Surround-Lautsprecher.

Multiroom Audio.

Apple Airplay 2, Google Chromecast und DTS Play-Fi bieten eine Vielzahl von Diensten wie Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio.

Bluetooth Streaming.

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher und spielen Sie Ihre Playlist ab.



Touch-Oberfläche.

Das Glas-Touch-Panel auf der Oberseite ist einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu fünf Favoriten, die aus beliebigen Quellen zusammengestellt werden können.

Kraftvoller Klang.

Die Anordnung der Lautsprecher in Kombination mit passiven Radiatoren erzeugt ein perfekt ausgewogenes Klangerlebnis mit 30 / 150 / 180 Watt - mit kräftigen Bässen und kristallklaren Höhen.

Elegant.

Das Design ist edel und elegant. Die Glasplatte mit integriertem Touch-Panel und beleuchteter Status-LED ist eine Hommage an das Loewe Auge. Der Korpus ist mit unserem hochwertigen Akustikstoff bespannt und fügt sich perfekt in Ihr Wohnumfeld ein.

Datenblatt

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Juni 2023

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Zubehör

Loewe klang bar5 mr

5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und 800 Watt Musikgesamtleistung

Farbe



Basaltgrau



Modell

[klang bar5 mr](#)

Artikelnr.

60601

Loewe klang bar3 mr

3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung



Basaltgrau



[klang bar3 mr](#)

60614

Loewe klang sub5

Beliebig viele klang sub5 können mit einer klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden



Basaltgrau



[klang sub5](#)

60603

Loewe remote klang mr

Multifunktionale IR-Fernbedienung für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen



Schwarz



[remote klang mr](#)

74000

Datenblatt

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Juni 2023

Loewe klang mr5 | mr3 | mr1

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Google und Chromecast und andere zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Technische Daten

Loewe klang

mr5

mr3

mr1

Ton

Akustisches Lautsprecherkonzept	closed + passive membranes	closed + passive membranes	closed
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	1.0 (mono)	1.0 (mono)	1.0 (mono, rear surround)
Leistung (Watt Sinus / Musik)	90 / 180	75 / 150	15 / 30
Treiber (aktiv + passiv)	9 (3x 3,4", 3x 2,5", 1x 5" + 2x 5")	6 (3x 2", 1x 3,5" + 2x 3,5")	1 (1x 3")
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	• / • / - / •	• / • / - / •	• / - / - / -
2-Kanal Weiche	• active	• active	• active
Class-D Amp	•	•	•
Frequenzbereich (Hz)	35-20.000	40-20.000	55-20.000
Dolby Audio / Digital / Digital Plus / Volume / Atmos / Atmos Music	via klang bar mr	via klang bar mr	via klang bar mr
DTS HD / DTS:X	via klang bar mr	via klang bar mr	via klang bar mr
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	• (remote) / dynamic	• (remote) / dynamic	• (remote) / dynamic

Anzeige

Bildschirmauflösung (Pixel)	5x1 dot + 1x line	5x1 dot + 1x line	5x1 dot + 1x line
Displaytechnologie	White LED + Color LED	White LED + Color LED	White LED + Color LED
Bildschirmdiagonale (cm / inch)	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4

Bedienung

Smart Apps (alle: Android + iOS)	DTS Play-Fi, my Loewe app	DTS Play-Fi, my Loewe app	DTS Play-Fi, my Loewe app
Sprachsteuerung mit Alexa skills	•	•	•
Software Update (via USB / Internet)	• / • (DTS Play-Fi)	• / • (DTS Play-Fi)	• / • (DTS Play-Fi)

Multimedia

Musikplayer	•	•	•
Bluetooth Musikplayer	•	•	•
UKW / DAB+ / Internetradio	• (via DTS Play-Fi app)	• (via DTS Play-Fi app)	• (via DTS Play-Fi app)
DTS Play-Fi	•	•	•
Spotify Connect, Google Cast, Apple AirPlay	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Multiroom Audio Unterstützung	•	•	•
Mehrkanal Heimkino Unterstützung	•	•	•

Anschlüsse und Schnittstellen

USB	1x USB 2.0 (SW update)	1x USB 2.0 (SW update)	1x USB 2.0 (SW update)
Bluetooth	•	•	•
WLAN (Wi-Fi) integriert	•	•	•
Wireless Digital Audiolink (zweite Generation)	•	•	•
Analog Audio-In (3,5 mm Klinke)	•	•	•

Netzwerk

WLAN (Wi-Fi) Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW)	<100	<100	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	2400-2483,5 / 5150-5725 MHz	2400-2483,5 / 5150-5725 MHz	2400-2483,5 / 5150-5725 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung WPA	WPA PSK, WPA2 AES, WPS	WPA PSK, WPA2 AES, WPS	WPA PSK, WPA2 AES, WPS
Bluetooth Standard	4.2	4.2	4.2
Bluetooth Leistung (max. mW)	<10	<10	<10
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Bluetooth Protokolle	A2DP SNK, AVRCP	A2DP SNK, AVRCP	A2DP SNK, AVRCP

Formate

Unterstützte Audioformate	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Energie

Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby / Netzwerkstandby (Watt)	<0,3 / 4-7	<0,3 / 4-7	<0,3 / 4-7

Umwelt

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C	5-35° C	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%	20-80%	20-80%

Abmessungen

Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	5,9	3,2	1,2
B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	22,5 x 40,1 x 21,5	19,6 x 32,1 x 18,7	16,0 x 18,8 x 15,4

Lieferumfang

Bedienungsanleitung / Netzkabel	• / •	• / •	• / •
---------------------------------	-------	-------	-------

Optionales Zubehör

Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	remote klang mr, klang bar5 mr, klang bar3 mr, klang mr5, klang mr3, klang mr1, iconic v, iconic i	remote klang mr, klang bar5 mr, klang bar3 mr, klang mr5, klang mr3, klang mr1, iconic v, iconic i	remote klang mr, klang bar5 mr, klang bar3 mr, klang mr5, klang mr3, klang mr1, iconic v, iconic i
---	--	--	--

• = verfügbar — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.

Datenblatt

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Juni 2023