



Loewe **klang bar5 mr & klang sub5**

Soundbar und Subwoofer im Set

Aktive 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer
Komplettsystem mit 800 Watt Musikgesamtleistung
Dolby Atmos, DTS:X und HDMI eARC Unterstützung
Erweiterbar zum diskreten 5.1.2 Heimkino über Loewe wireless digital audiolink
Multiroom über DTS Play-Fi, Apple AirPlay und Google Cast
Passt perfekt zu Fernsehern mit 55 Zoll und größer



LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

Datenblatt
Loewe **klang bar5 mr & klang sub5**
April 2023

LOEWE.

loewe.tv     

Loewe **klang bar5 mr & klang sub5**

Aktive Soundbar und Subwoofer im Set



Dolby Atmos Soundbar.

Mit einer Musikgesamtleistung von 440 Watt ist glasklarer, druckvoller 3D Dolby Atmos-Klang garantiert. Dolby Atmos, DTS-X und Virtual X sorgen für ein eindrucksvolles Filmerlebnis - mit immersiven Sound.



Multichannel und Multiroom.

Drei HDMI-Anschlüsse und 4K-Pass-Through lassen bei der Verbindung mit UHD-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen keine Wünsche offen. Die Multikanal-Plattform macht die Erweiterung einfach, da sich zusätzliche klang mr Lautsprecher innerhalb von Sekunden dem bestehenden Setup hinzufügen lassen.



Streaming.

Apple Airplay 2 und Chromecast built-in sorgen für eine Vielfalt von Services wie z.B. Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio. Streaming von Lieblingsinhalten per Knopfdruck.



Der Subwoofer: In der Ruhe liegt die Kraft.

Durch das runde und gefällige 360° Design lässt sich der Loewe klang sub5 problemlos überall unauffällig platzieren. Sein kraftvoller und kontrollierter Tiefton verbreitet sich gleichmäßig und nicht-ortbar im ganzen Raum – und das ohne die Nachbarn durch Körperschallanregung zu stören: Denn durch die clevere Konstruktion mit einem exakt ausbalancierten, gespiegelten Aufbau in Hexagon-Anordnung bleibt er äußerlich immer Vibrationsfrei die Ruhe selbst.



Eleganz und Perfektion im Detail.

Eine lackierte Edelstahlplatte deckt den Subwoofer oben ab und dämpft durch ihre schiere Masse gleichzeitig jegliche unerwünschte Anregung. Der spezielle zwei-fädig gewobene und robuste Akustikstoff erzeugt eine lebendige optische Plastizität. Stromanschluss und Pegelsteller sind unauffällig auf der Unter- bzw. Rückseite platziert. Die Loewe Systemfarbe Basaltgrau und das typische Loewe signature flag runden das harmonische 360°-Design ab.



Innen größer als außen.

Der Aktiv-Subwoofer verfügt über 360 Watt Gesamtmusikleistung und über insgesamt mehr als 1.000 cm² Schallwirksame Membranfläche aus 2 aktiven 6-Zoll-Treibern und 4 Passivradiatoren. Damit spielt er locker bis runter auf 35 Hertz Tiefton und bietet ein erstaunlich eindrucksvolles Bass-Fundament im Heimkino. Das Loewe Wireless Digital Audiolink 2.0 sorgt dabei für verlustfreie (lossless) und verzögerungsfreie (latency free) Signalübertragung.

Farbe

 Basaltgrau

Modell

klang bar5 mr

Artikelnr.

60601

Loewe **klang bar5 mr & klang sub5**

Aktive Soundbar und Subwoofer im Set

Aufstelllösungen

Loewe floor stand flex

Bodenstandfuß für bild v, bild i, bild c und We. SEE in Verbindung mit klang bar5 mr und klang bar3 mr

B x H x T = 54,0 x 73,5 x 54,0 cm

Gewicht = 23,5 kg

manuell drehbar (+/-45°), verdeckte Kabelführung, mit Ablage für Zubehör und Adapter für Soundbar

Farbe

 Basaltgrau



Modell

floor stand flex

Artikelnr.

60800

Loewe wall mount klang bar

Wandhalterung zur Montage einer Loewe klang bar5 mr oder Loewe klang bar3 mr

B x H x T = 40 x 5 x 13,2 cm

Gewicht = 1,2 kg

 Schwarz



wall mount klang bar

60810

Loewe spacer table stand v

Abstandshalter zwischen TV und table stand

B x H x T = 5,2 x 5,7 x 5,2 cm

Gewicht = 0,8 kg

 Schwarz



spacer table stand v

60811

Loewe spacer table stand i

Abstandshalter zwischen TV und table stand

B x H x T = 5,3 x 6,3 x 5,3 cm

Gewicht = 0,2 kg

 Basaltgrau



spacer table stand i

60812

Zubehör

Loewe klang mr5

Funk-Aktivlautsprecher mit 180 Watt für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio

 Basaltgrau



klang mr5

60606

Loewe klang mr3

Funk-Aktivlautsprecher mit 150 Watt für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio

 Basaltgrau



klang mr3

60605

Loewe klang mr1

Funk-Aktivlautsprecher mit 30 Watt als Rear-Surround oder für Multiroom-Audio

 Basaltgrau



klang mr1

60604

Loewe klang sub5

Beliebig viele klang sub5 können mit einer klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden

 Basaltgrau



klang sub5

60603

Datenblatt

Loewe **klang bar5 mr & klang sub5**

April 2023

Loewe klang bar5 mr & klang sub5

Aktive Soundbar und Subwoofer im Set



All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Google and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

Technische Daten

Loewe klang	bar5 mr
Ton	
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed bar + klang sub5
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	5.1.2 (surround)
Leistung (Watt Sinus / Musik)	220 / 440
Treiber (aktiv + passiv)	11
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	● / ● / ● / —
2-Kanal Weiche	● active
Class-D Amp	●
Frequenzbereich (Hz)	60-20.000
Dolby Audio / Digital / Digital Plus / Volume / Atmos / Atmos Music	● / ● / ● / ● / ● / ●
DTS HD / DTS:X	● / ●
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● (remote) / dynamic
Anzeige	
Bildschirmauflösung (Pixel)	5 x 16 segments
Displaytechnologie	White D-LED
Bildschirmdiagonale (cm / inch)	6 / 2,4
Bedienung	
Smart Apps (alle: Android + iOS)	DTS Play-Fi, my Loewe app
Sprachsteuerung mit Alexa skills	●
Software Update (via USB / Internet)	● / ● (DTS Play-Fi)
Multimedia	
Musikplayer	●
Bluetooth Musikplayer	●
UKW / DAB+ / Internetradio	● (via DTS Play-Fi app)
DTS Play-Fi	●
Spotify Connect, Google Cast, Apple AirPlay	● / ● / ●
Multiroom Audio Unterstützung	●
Mehrkanal Heimkino Unterstützung	● (5.1)
Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI	2 x HDMI 2.0b (incl. 4K pass-through)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●
USB	1 x USB 2.0
Bluetooth	●
WLAN (Wi-Fi) integriert	●
Wireless Digital Audiolink (zweite Generation)	●
Optischer TOSLINK	●
AV Receiver analog Vorverstärker-Ausgang (5.1 Cinch)	—
Analog Audio-In (3,5 mm Klinke)	● (line in)
Netzwerk	
WLAN (Wi-Fi) Standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW)	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	2400-2483,5 / 5150-5725 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung WPA	WPA PSK, WPA2 AES, WPS
Bluetooth Standard	4.2
Bluetooth Leistung (max. mW)	<10
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 GHz
Bluetooth Protokolle	A2DP SNK, AVRCP
Formate	
Unterstützte Audioformate	MP3, AAC, AAC+, M4A, WAV, FLAC, PCM, Dolby True HD, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby, Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, DTS, DTS HD, DTS Virtual X, DTS Play-Fi
Unterstützte Videoformate	4K Video Pass-Through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+
Energie	
Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby / Netzwerkstandby (Watt)	<0,5 / 7
Umwelt	
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%
Abmessungen	
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	6,5 + 8,8
B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	120,0 x 7,1 x 16,0
Lieferumfang	
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote klang mr (2x CR2032)
Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / ●
Sonstiges	HDMI cable
Optionales Zubehör	
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor stand flex, spacer table stand v, spacer table stand v, wall mount klang bar, klang mr5, klang mr3, klang mr1, klang sub5

Technische Daten

Loewe klang	sub5
Ton	
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed + passive membranes
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	0.1 (subwoofer)
Leistung (Watt Sinus / Musik)	180 / 360
Treiber (aktiv + passiv)	6 (2x 6" + 4x 6")
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	radial (motion compensation)
2-Kanal Weiche	● low pass
Class-D Amp	●
Frequenzbereich (Hz)	35-150
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● (gain adjustment) / —
Multimedia	
Multiroom Audio Unterstützung	● (via klang bar mr)
Mehrkanal Heimkino Unterstützung	●
Anschlüsse und Schnittstellen	
Bluetooth	—
Wireless Digital Audiolink (zweite Generation)	●
Analog Audio-In (3,5 mm Klinke)	—
Netzwerk	
WLAN (Wi-Fi) Standard	—
WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW)	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	5725-5850 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	—
Energie	
Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby / Netzwerkstandby (Watt)	<0,5 / <0,5
Umwelt	
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%
Abmessungen	
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	8,8
B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	38,0 x 21,4 x 38,0
Lieferumfang	
Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / ●
Optionales Zubehör	
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	klang bar5 mr, klang bar3 mr, iconic v, iconic i

● = verfügbar — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.

Datenblatt

Loewe klang bar5 mr & klang sub5

April 2023